

Gebrauchsanweisung



Loxiran AmeisenköderbuffetNachfüllpack

40 ml

- Nachfüllpack
- 2 Flaschen
- Schnelle Wirkung
- Für Innen & Außen
- Köderlösung zum Nachfüllen des Ameisenköderbuffets
- Bekämpft sicher und wirkungsvoll die Schwarze Wegameise (*Lasius niger*) im und rund um das Haus (z. B. Terrassen, Balkone, Wohnräume)



Artikelnummer	00686
GTIN Basisartikel	4005240006863
Zulassungsnummer	118/14/L-000, DE-0006662-18, AT-0010352-0000
Wirkstoff/Deklaration	• 0,0166 % Spinosad(0,185 g/L) • Art der Formulierung:gebrauchsfertige Köderlösungzur unverdünnten Anwendung (AL) • Produktart:Insektizide (PT18)
PSM-/Biozid-Informationen-Satz	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Anwendung

Das Loxiran Ameisenköderbuffet Nachfüllpack wird zum Befüllen des Loxiran Ameisenköderbuffets verwendet. Hierzu wird der Deckel des Loxiran Ameisenköderbuffets geöffnet und die anwendungsfertige Köderlösung vorsichtig in die beiden Vertiefungen der Fallen hineingeträufelt. Sicherstellen, dass der Deckel immer auf der Köderstation aufliegt. Nach dem Auffüllen der Köderstation darauf achten, dass der Deckel wieder fest auf der Köderstation sitzt. Die Köderstation innerhalb von 2 Wochen maximal 3 x mit jeweils 5 ml nachfüllen. Um Verschütten zu vermeiden, die Köderstation nur direkt am Einsatzort befüllen. Sobald die Ködersubstanz der Fallen aufgebraucht ist, muss das Loxiran Ameisenköderbuffet nachgefüllt werden. Die Köderstation in der Nähe von Ameisennestern oder an Stellen platzieren, an denen Ameisen regelmäßig vorbeikommen, z. B. entlang von Wänden und Fußleisten, in Ecken, unter Waschbecken, in Schränken. Wenn möglich nicht im direkten Sonnenlicht aufstellen, um ein schnelles Austrocknen der Köderlösung zu verhindern. Im direkten Sonnenlicht entfärbt sich die blaue Köderlösung, ein Zeichen dafür, dass die Standortwahl nicht optimal ist. Für die Bekämpfung größerer Ameisennester sind zwei Fallen notwendig.

Pro Aufstellort/Terrasse, Balkon oder Wohnraum maximal 2 Loxiran Ameisenköderbuffets verwenden. Getränken und Futtermitteln sowie mit Küchengeschirr und Zubereitungsflächen ist auszuschließen. Köderstation unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutztiere und andere Nichtzielorganismen aufstellen. Nur in Bereichen anwenden, die nicht überschwemmt oder nass werden, d.h. vor Regen, Hochwasser und Reinigungswasser geschützt sind.

Anwendungs-/Zulassungsgebiete

- Schwarze Wegameise (*Lasius niger*) im und rund um das Haus (z. B. Terrassen, Balkone, Wohnräume)

Verwenderkategorie

Für nicht-berufsmäßige und berufsmäßige Verwender.

Weitere Anwendungshinweise

Wirkungsweise:

Die gebrauchsfertige Köderlösung wird von den Arbeiterinnen des Ameisenvolkes begierig aufgenommen und ins Nest transportiert. Durch Verfütterung innerhalb des Ameisenstaates wird das gesamte Ameisenvolk getötet. Nach ca. 3-4 Wochen ist das Ameisennest ausgestorben. Bei sehr großen oder verzweigten Nestern ist mit einer Bekämpfungsdauer von mehreren Wochen zu rechnen.

Nachbehandlung:

Füllen Sie das Buffet nach, sobald die Köderlösung aufgebraucht ist. Innerhalb von 2 Wochen dürfen Sie maximal 3-mal mit je 5 ml nachfüllen.

Resistenzmanagement:

Produkte in den empfohlenen Dosierungen und Abständen verwenden. Problematische Schädlingspopulationen überwachen, um erste Veränderungen in der Empfindlichkeit zu erkennen. Um das Auftreten einer Resistenz gegen einen Wirkstoff zu vermeiden, sollten Produkte mit unterschiedlichen Wirkungsweisen abwechselnd verwendet werden und die häufige wiederholte Verwendung desselben Wirkstoffs sollte vermieden werden. Der Einsatz von Bioziden kann mit anderen Hygienemaßnahmen kombiniert werden. Produkte sollten immer gemäß den Empfehlungen auf dem Etikett verwendet werden.



Anwenderschutz

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Beachten Sie die Anwendungshinweise. Waschen Sie nach Gebrauch Hände und freiliegende Haut. Nur nach Gebrauchsanweisung anwenden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Informationen auf Schachtel und Flasche beachten!

Verwender müssen die Hinweise des Etiketts und des Merkblattes bezüglich der Handhabung, Lagerung und Exposition befolgen.

DE Giftinformationszentrale: Tel. +49 30 192 4 0

AT Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 43 43

LU Giftnotrufzentrale/Centre Antipoison: +352 8002 5500

Umweltschutz/ Anwendungsbestimmungen

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/regionalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt:

Geeignete Eindämmung verwenden, um eine Kontamination der Umwelt zu vermeiden. Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. Mit saugfähigem Material (z. B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel) aufnehmen.

Beachten Sie die Anwendungshinweise. Verwenden Sie das Produkt nur in Bereichen, die nicht unter Wasser geraten oder nass werden können, d.h. geschützt vor Regen, Überschwemmungen und Putzwasser. Das Biozidprodukt enthält Spinosad, das für Bienen gefährlich ist. Um die Umwelt zu schützen, leiten Sie Produkt oder Produktreste nicht in die Kanalisation. Beim Aufstellen auf Terrassen und Balkonen Bereiche bevorzugen, die vor Regen und Feuchtigkeit geschützt sind. Dieses Produkt enthält den Wirkstoff Spinosad, welcher gefährlich ist für Bienen.

Erste Hilfe

Enthält eine Mischung aus Isothiazolinonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kontaminierte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen.

NACH EINATMEN: Bei Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH HAUTKONTAKT: Beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Haut mit Wasser spülen. Bei Hautreizung oder Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen. (Kleidung vor Wiederverwendung waschen.)

NACH AUGENKONTAKT: Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

NACH VERSCHLUCKEN: Bei Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Hinweise für den Arzt: Es sind keine Gegenmittel bekannt. Symptomatische Behandlung.

Gefahrenhinweise (H-Sätze)

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)

EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise (P-Sätze)

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 - Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/regionalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

Gebrauchsanweisung



Lagerung	Empfohlene Lagerungstemperatur: 20 °C. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.
Verfallsdatum/Haltbarkeit (EXP)	4 Jahre
Entsorgung	Vollständig entleerte Verpackungen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wiederverwendung der leeren Köderlösungsfläschchen ist verboten. Die Köderbox vor dem erneuten Befüllen oder der Entsorgung nicht nass reinigen. Zum Schutz der Umwelt das Produkt oder Produktrückstände nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Besonderheit DE/LUX: Geringe Mengen des Produkts aus Privathaushalten sollen einer entsprechenden Sammelstelle übergeben werden. Besonderheit AT: Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen. Produkt und Produktreste der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben. Die restentleerte Produktverpackung gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.